Übersicht Trübungsmessung Brauindustrie

seli

Innovative Automation.

Übersicht Trübungsmesstechnik Brauindustrie



Übersicht Trübungsmessung Brauindustrie

1. Trübungsmessung nach Läuterbottich	STS01 oder STS03
2. Trübungsmessung am Whirlpool	STS01 oder STS03
3. Phasentrennung Würze/Wasser	STS01 oder STS03
4. Option: Kontaminationskontrolle	STS01 20mm
5. Hefedosage	STS03
6. Phasentrennung Hefe/Bier	STS01 oder STS03
7. Trübung Separator Einlauf/Auslauf	STS03
8. Trübung Dosage Kieselgur	STS03
9. Filtrationsüberwachung	Steulichtsystem (zur Zeit nicht vorhanden)
10. Trübungsmessung PVPP Dosierung	STS03
11. Trübungsmessung zur Filtersteuerung nach PVPP Filtration	STS03
12. Trübungsmessung nach Schichtenfilter	Streulichtsystem (zur Zeit nicht vorhanden)
13. Option: Filterbruchüberwachung	STS01-20mm
14. Option: Dosierung Trübung (je nach Produkt)	STS03
15. Trübungsmessung Laborausstattung	STSCell
16. Farbmessung Phasentrennung Wasser/Bier	zur Zeit nicht vorhanden (Alternativ Leitfähigkeit)

Legende:

Innovative Automation.

© Copyright Seli GmbH Automatisierungstechnik • Dieselstraße 13 • 48485 Neuenkirchen
Tel. (49) (0) 5973 / 9474-0 • Fax (49) (0) 5973 / 9474-74

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit